SENKEI A weiße Deckenpendelleuchte

Farbtemperatur:
Dimmung:

https://ummo-lighting.de/de/senkei/7655-senkei-a-weisse-deckenpendelleuchte-5906733729230.html





Preis: **402,20 €** brutto

Hersteller: **UMMO Lighting**

Produkt-Code: **SNA611P2**

EAN: **5906733729230**

Zur Auswahl stehen:

Farbtemperatur	Dimmung	Produkt-Code	Ean13	Bruttopreis
3000K	nein	SNA611P2	5906733729230	402,20 €
3000K	ja	SNA611P2D	5906733745148	475,37 €
4000K	ja	SNA611P4D	5906733745155	475,37 €
4000K	nein	SNA611P4	5906733729971	402,20 €

Beschreibung

Opis wzornictwa

Lampa SENKEI A to propozycja, w której współczesny minimalizm spotyka się z futurystyczną estetyką inspirowaną epoką modernizmu. Jej płaska, rozciągnięta sylwetka przywodzi na myśl dynamiczne linie dachów modernistycznych willi z połowy XX wieku - takich jak te projektowane przez Le Corbusiera - gdzie geometria była podporządkowana światłu, funkcji i harmonii przestrzeni. Forma lampy, pozornie prosta, jest świadomym ukłonem w stronę architektonicznego rygoru i technologicznego optymizmu ery, która z jednej strony ceniła konstrukcyjną klarowność, z drugiej - śniła o przyszłości międzyplanetarnych podróży.

Nazwa "Senkei" wywodzi się z języka japońskiego i oznacza "linie" lub "kontury" - co idealnie oddaje esencję tej oprawy: precyzyjnie poprowadzoną formę, pozbawioną zbędnych ozdobników, a jednocześnie niosącą silny, wyrazisty przekaz wizualny.

Składowe lampy i funkcjonalność

Der Lampenkörper ist aus Metall in den Farben der UMMO-Palette gefertigt: biały RAL 9003, czarny RAL 9005, czerwonopomarańczowy RAL 2002, oliwkowy RAL 6013, was ihm einen neuen und einzigartigen Charakter verleiht. Die Leuchte ist mit einer LED mit 19,2W Leistung ausgestattet, die mit einer Temperatur von 3000K und 4000K betrieben werden kann. Das Leuchtmittel kann auch für andere Zwecke verwendet werden. Abmessungen der Lampe: 80 x 15,4 x 5 cm. Zawieszona jest na cienkich stalowych linkach, co dodatkowo podkreśla jej lekki i finezyjny charakter. Całkowita długość zawieszenia wynosi 150 cm, co pozwala na jej zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Anwendung und Schutzart IP20

Dank der Schutzart IP20 eignet sich die Leuchte SENKEI A für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen, wie z.B. Lounges, Restaurants, Hotels, Cafés und Bars. Jej nowoczesny design sprawia, że doskonale komponuje się z wnętrzami urządzonymi w stylu minimalistycznym, skandynawskim czy industrialnym.

Klares Design und einzigartiger Charakter

Jede Leuchte SENKEI A wird auf Bestellung gefertigt, was ihre Einzigartigkeit und die hohe Qualität der Verarbeitung garantiert. To propozycja dla osób ceniących indywidualne podejście do designu oraz precyzję rzemieślniczego wykonania.

Dzięki połączeniu klasycznych form z nowoczesnymi detalami, SENKEI A stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wyjątkowego oświetlenia do swojego wnętrza. Zapraszamy do zakupu i doświadczenia światła w zupełnie nowej perspektywie, perspektywie świata designu UMMO.

Najważniejsze cechy użytkowe

- Nowoczesny minimalistyczny design inspirowany modernizmem i futuryzmem.
- Dostępne temperatury barwowe: 3000K lub 4000K.
- Ręczne wykonanie zapewniające unikatowość produktu.
- Poziomy układ - idealny do montażu nad wyspą kuchenną i miejscach reprezentacyjnych.
- Szeroka paleta trendujących kolorów.
- Szlachetne materiały wykończeniowe: Metall.
- Wbudowane źródło światła o sprawdzonych ledach trzymających odpowiednie parametry.
- Klasa ochrony: IP20 - do użytku wewnętrznego.
- Ręcznie składany na zamówienie - każdy egzemplarz powstaje z dbałością o detal.
- Möglichkeit der Personalisierung der Oberfläche im Rahmen des UMMO-Farbschemas.

Technische Informationen

Inklusive Lichtquelle	Ja
Art der Lichtquelle	LED
Max. Leistung der Leuchte	19,2W
IP-Abschluss	IP20
Länge	98,4 cm
Breite	15,4 cm
Höhe	5 cm
Abmessungen der Deckenschiene Länge x Breite	40cm x 2,5cm
Baumaterial	Metall
Farben	weiß (Signalweiß RAL 9003)
Farbe des Kabels	weiß
Art der Umflechtung	Polyester
Bürgschaft	5 lat
Zusätzliche Kommentare	auf Bestellung handgefertigtes Produkt
Typ / Anwendung	Deckenleuchte, Hängeleuchte
Gesamtlänge	150cm
Stromversorgung	~230V, 50/60 Hz

Andere Veredelungen


